

MULTI MOVER

SOLUCIÓN PARA EL TRANSPORTE
DE CARGAS PESADAS





→ **MULTI MOVER -
NEUMÁTICOS DE 25 PULGADAS**

Requisitos típicos:

- Transporte de cargas estandarizadas, por ejemplo paletas
- Carga independiente del vehículo
- Alta capacidad de carga

Especificaciones del vehículo:

- Ruedas grandes para terrenos irregulares
- Carga y descarga independientes de paletas
- Vehículo multipropósito
- Conducción en múltiples direcciones
- Gran maniobrabilidad
- Alta carga útil
- Cabina sobre o bajo plataforma
- Bajos costes del ciclo de vida
- Bajo costo de mantenimiento




↑ El Multi Mover está disponible en varios diseños - por ejemplo diseño cabina sobre o bajo la plataforma

ALTA MOVILIDAD EN RUTAS IRREGULARES - FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO



↑ Las grandes ruedas aseguran gran maniobrabilidad en terrenos irregulares, y el contacto permanente de todos los neumáticos incrementa el confort en la conducción.



↑ Fácil acceso debajo de la plataforma, gracias a las ruedas de 25 pulgadas, facilita los trabajos de mantenimiento.

MULTI MOVER - CABINA BAJO PLATAFORMA

- Carga útil 180.000 kg hasta 430.000 kg
- Ancho de plataforma 4.900 mm hasta 6.100 mm
- Altura de plataforma 2.100 mm hasta 2.500 mm
- Potencia Hasta 600 CV
- Líneas de eje De 3 hasta 6




MULTI MOVER - CABINA ELEVADA SOBRE PLATAFORMA

- Carga útil 180.000 kg hasta 430.000 kg
- Ancho de plataforma 4.900 mm hasta 6.100 mm
- Altura de plataforma 2.100 mm hasta 2.500 mm
- Potencia Hasta 600 CV
- Líneas de eje De 3 hasta 6




→ SLAG TAURUS U

Transportador articulado de escoria tipo „U-Frame“ para la manipulación de escoria en acerías y fundiciones.




→ SLAG TAURUS P

Transportador articulado de escoria tipo plataforma para la manipulación de escoria en acerías y fundiciones.




→ MULTI MOVER Y

Grúa maniobrable con ruedas para la manipulación de cucharas en acerías.




→ MULTI MOVER M

Equipo maniobrable con ruedas para el transporte de cucharas en acerías.



→ MULTI FLEXUS


Transportador articulado para el transporte de paletas en acerías y fundiciones.



Disponible en muchos formatos para diferentes tareas de transporte. Por ejemplo, el manejo de chucharas, palletas o planchones.

→ MULTI MOVER

Equipo maniobrable con ruedas para transportes en acerías y fundiciones.



Disponible en muchos formatos para diferentes tareas de transporte. Por ejemplo, el manejo de chucharas, palletas o planchones.

KIROW ARDELTA GMBH
RAIFFEISENSTRASSE 26
89079 ULM
ALEMANIA

TEL +49 731 94652 10
FAX +49 731 94652 11
E-MAIL TRANSPORSTSYSTEMS@KIROW.DE

WWW KIROW.DE